



ブランドサイト：
COMPOSITE-TECHNO.JP



オンラインショップ：
COMPOSITE-TECHNO.SHOP
※会員登録はオンラインショップからお願いいたします

Produced by



コンポジットテクノ株式会社 バドミントンカスタマーセンター

530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目3番10号 南森町アーバンビル4階
Tel: 06-6356-1811 / FAX: 06-6356-3637

<https://composite-techno.jp/>



“CRAFTMANSHIP”
AUTHENTIC BADMINTON RACKET BRAND

STATEMENT

好きだからこそ、変えてゆく。

私たちは、バドミントンのすべてが大好きです。
このスポーツは、簡単に始められて、多くの場所でプレーでき、
レベルに応じて競技としてもレクリエーションとしても楽しめ、長く続けられます。
仲間が出来るところも、良いですね。

でも、特にラケットのことを考えると、現在売られている多くのラケットは、
なぜ、コストの制限で妥協して作るのか？なぜ、硬すぎるシャフトばかり作るのか？
なぜ、価格を下げることに挑戦しないのか？などなど、
私たちが考える理想とは、ちょっと違ってしています。
そこで私たちは、これまでなかった理想を追求することにしました。

- ◎本当の技術を —— 妥協なく素材やノウハウにこだわり、先端技術の詰まったラケットにします。
- ◎本当の性能を —— それぞれのプレイスタイルに向いているラケットにします。
- ◎本当の価格を —— 広告や流通の不要部分をカットして、性能に見合ったラケットにします。

私たちは、このバドミントンラケットに「LESSIMO (レスモ)」という名前を付けました。
由来は、「Less is More」。
少ないものは、豊かであるという考え方で、無駄をなくし必要なものだけで構成し、
より優れたものを追求するという姿勢を表現したものです。

このラケットが、あなたのバドミントンライフを変え、
毎日を変える役に立てればと願っています。

MISSION

日本が誇るカーボン技術をバドミントンに活かし、
働く人に、心と体の健康を。

私たちコンポジットテクノは、これまでカーボン素材を活かす最先端の技術を、
ゴルフクラブのシャフト製品に反映させ、高い評価を得てきました。
そして、その信頼の技術をさらに活かすために選んだスポーツが、バドミントンです。

しかしそれは、ただのビジネス的な計算だけで選んだわけではありません。
日本が誇るカーボン技術と自社ラケット工場でのノウハウをバドミントンに活かし、
働く人に、心と、体の健康を。

人が健やかに生きていくために、スポーツはとても大きな役割を持っています。
スポーツが人々の生き方にもたらす数々の素晴らしさは、もはや言うまでもありませんが、
現代は、特に成人してから運動の機会が減る状況にあります。

その要因はいくつもあるでしょうが、私たちが選んだ課題解決への道のひとつが、
バドミントンというあらゆる人が楽しめるスポーツのラケットを、
満足できる性能と、リーズナブルな価格で提供することだったのです。

それも、例えば学校の部活でバドミントンを経験した人々が、
もう一度コートに帰ってくる後押しになるように、
また、これからの自分のために運動が必要だと感じた人が、始めやすいスポーツとして
バドミントンを選びやすくなるように、ラケットをつくっていかうと考えました。


この考えをベースに商品をリリースし始め、3年目に自社工場から Made in Oita、
Made in Japan の商品をリリースいたしました。

私たちの会社には、大手ラケットメーカー出身の技術者や、商品企画担当がいます。
そして、大分県の自社工場ライン内に新設したバドミントン製造ラインから、
様々な検査機器を導入し、他社スペックを研究した上で精度の高いスペックのラケットを
生産いたします。

それを、プレイヤーの手に渡るまでの過程や、プロモーション費用などを見直し、
これまでにない価格でお届けできるようにしています。

私たちのカーボンシャフトの技術が、より多くの人々の心と体の健康に役立つこと。
それが、私たちの使命だと思います。

コンポジットテクノの流通モデル



中間流通をカットし、最先端の日本製材料を使用しながら
リーズナブルな価格を実現

VISION

私たちのプロジェクトは、始まったばかり。
これからバドミントンをもっと、
みんなのスポーツにします。

私たちの最初のラケットは、もちろん自信作で、多くのプレイヤーにご満足いただけるはずですが、でも私たちは、もっとキメ細かなニーズにも応えていくようなブランドを目指しています。

例えば、さらにパワーの小さな女性に向いているラケットとか、ハイレベルの社会人プレイヤーがスキルアップを目指す時に使いやすいラケットとか、カスタムオーダーに対応するとか、そのような事を考えています。

また素材や技術も、最適なものを追求し続け、例えばこれまでならコスト的に採用できないような高機能素材を使ったり、より、丁寧に品質の高いモノづくりができる日本の素材や工場にこだわって、ラケット開発を続けていきます。

そして、プレイヤーの皆さんの手に届けやすくするために、流通の仕組みを変え、インターネットでの販売などを駆使して皆さんとより密接につながり、作る側と使う側の関係を変え、気持的にも、価格的にも、ご満足いただけるようにしていきます。

CONCEPT

得意なショットを、
もっと活かすために。

例えば、強いスマッシュが決まりやすいとか、プッシュが上手とか、フェイントやネット際の駆け引きなら負けないなどなど、人によって得意なショットは違います。

そこで私たちは、プレーヤーの特性ごとに大きく4つに分け、「パワー」「スピード」「コントロール」「ライト（軽量）」というタイプごとに最適な設計をしたラケットを用意しています。

そして大事なのは、そのラケットが、自分の身体能力に合っているかということです。例えば、プロのようなトレーニングをしている人に適したラケットも普通にあります。でもそのようなラケットを一般の方が使うと、それは、オーバースペックになってしまいます。

私たちのラケットは、バドミントンをスポーツとして楽しむ人々のために、それぞれのショットがもっと活きるような設定をしています。

これからも私たちは挑戦を続け、さらにプレーヤーそれぞれに細やかに対応できるラケットづくりを目指していきます。



LESMO BRAND

LESMO

LESMO とは

less is more....、少ないことは豊かだという近代建築学の考えの一つに由来。
無駄なものなくし、必要なものだけ残し、ラケット性能の本質を見据える開発コンセプト。

スペック

プレイヤーカテゴリーを4つに分類し、ユーザーが自分にあった1本をシンプルに選択し易くしました。

デザイン


カーボンの素材感を活かしたつや消しブラック・ホワイトを基調に、
カテゴリー毎に差し色を加えています。

とにかく無駄な塗料を少なく、無駄な水マーク（デザインを彩る水転写シール）を少なくし、
シンプルかつ性能重視のデザインを目指しました。

材料


流通の無駄を省き、本来バドミントンラケットには贅沢な材料を、
22,000 円までのラケットで採用しました。高品質の商品を低価格で提供できるようにしています。

メタルミー



外装にはカーボンシートにアルミニウムを圧着した四軸組布 [SOFTMETA®] を使用。
通常の四軸組布シートよりシャープなフィーリングを得るだけでなく高級感も兼ね備えています。

6 軸 / 4 軸組布 カーボン



金箔材料



5 IIシリーズ



8Jシリーズ



C-WHITE/BLACK KABOSUシリーズ





FUNCTION

素材と技術で、どこにも負けない品質を。

私たちが大事にしたのは、ほかにはない素材とシャフトの機能にこだわったものにすることでした。
そのポイントとしてあげられるのは、

1. 細いテープ状のカーボン繊維を、縦・横・両斜めに積層した
“多軸組布”(コンポジットテクノ大分工場製)を独自素材として使用した捻じれに強いシャフト。
2. 超高弾性カーボンによるTジョイント部の補強と打感の向上。
3. ラケットフレームにはカーボンシート“トレカ®”(東レ株式会社製)を使用。
またシャフト部にはトレカ®において最先端の微細なポリマー分散技術で飛躍的に
耐衝撃性を高めた“ナノアロイ®”を採用。
*「トレカ®」は、東レ(株)の高性能炭素繊維の登録商標です。 *「ナノアロイ®」は東レ(株)の登録商標です。
TORAYCA 
4. 独自の特殊工法によるキックポイントの変更。

これらの素材は、世界中で高い評価を得ている日本の先端カーボン技術の粋を集めたもので、
その素材を、高度な加工技術で最適に組合せることにより、私たちのラケットは、
“適度なしなり”と“捻じれにくさ”の両立と、ソリッドな打感を実現しています。

FACTORY

コンポジットテクノでは、
クオリティのために、
シャフトのカーボンを1本ずつ、
熟練の職人が手で巻いています。

ラケット工場というと、量産体制で
次々と自動的にラケットが生産されていく様子を
思い浮かべる方も多いと思われます。
しかし、コンポジットテクノのラケットづくりは、
シャフトを1本ずつついでに、
ほとんどの工程を手作業で生み出しています。

それは、手でシャトルを打つときの感覚を大事にする
ラケットの微妙な品質について、
材料から製品になるまでの工程のすべてを管理し、
間違いなく最高のシャフトに
仕上げるために必要だからこの作業です。

そこには、カーボン素材を自在に組み合わせて、
弾性率、強度、バランス、フィーリングなどの要素を、
求められるレベル以上に仕上げていく
ノウハウが詰まっています。



FACTORY



01. カーボンプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)は常温でも硬化が始まるため、冷蔵室・冷凍庫に保管されています。




02. さまざまな繊維方向のカーボンプリプレグを、仕様に基づいて圧着します。



03. その圧着されたプリプレグを芯棒に巻き付けます。この巻付けは、カーボンシートが撥ねないように専用の機械で行ないます。



04. 繊維方向が0°のカーボンに関してはその上に、カーボン繊維が直線に配されたシートを手で、燃れないように丁寧に巻き付けます。



05. 次にその最外層に多軸組布を巻き付け、捻じれに強くします。



06. その外側をポリプロピレンのフィルムで覆い、シャフトの形状に整えます。



07. 高熱でカーボンを硬化させ、芯棒を抜きます。



08. 数回に分けて1/100ミリ単位で研磨して、シャフトとして完成させます。



09. 最終製品となった後、特性を十分に活かしているか、完成したラケットの状態でも、シャフトの剛性を振動計でチェックします。

自社大分工場




4KEY CATEGORIES

コンポジットテクノではわかりやすくラケットをお選びいただくために、
4 カテゴリーをご用意し、それぞれのデザインもカテゴリー毎の差し色になっております。

CONCEPT “P”	パワープレイヤー向け スマッシュ、大きなクリアを重視する、 パワープレイヤーのために。
CONCEPT “S”	スピードプレイヤー向け ドライブ、プッシュを重視する、 スピードプレイヤーのために。
CONCEPT “C”	コントロールプレイヤー向け レシーブ、ロビングを重視する、 コントロールプレイヤーのために。
CONCEPT “L”	軽量(ライト)・操作性重視プレイヤー向け 小さな力で楽に飛ばすショットを重視する、 操作性重視プレイヤーのために。

コンポジットテクノの商品マッピング



* 他社スペックを計測し、そのメーカーが対象とするプレイヤーの範囲を示し、
コンポジットテクノラインナップと比較
* "L5"は全体重量は軽く扱いやすい設計ですが、ややヘッドヘビーとなっております。

FOR POWER PLAYER

スマッシュ、大きなクリアを重視する、

パワープレイヤーのために

ヘッドが重く、ややシャフトは柔らかめ、キックポイントはグリップ側で、スマッシュ等の大きなスイングのショットでパワーを最大限に発揮します。

コートの中から大きなスイングで打つショットや、スマッシュの威力を重視したラケットです。

POWER FRAME : センタースナップ構造

フレーム中央の窪みにより打球時にフレームがたわみ、シャトルを包み込みトランポリン効果で爆発的なパワーを生む。

力を溜め込み、一気に放出するフレームです。

POWER SHAFT : 外径 $\phi 7.0\text{mm}$ - 6.8mm

素材: 4軸組布クワドラ+超高弾性カーボン / キックポイント: 手前調子

フレームで受けたパワーを逃さずにしなるシャフト。

キックポイントがグリップ側に設計され大きなパワーを生みだします。

SHORT GRIP : グリップ長さ 165mm

短めに設計することで、シャフト部分を長くし、よりしなるように作られています。

CONCEPT
“P”OWER

CONCEPT “P”



P8J
CORNER


LESMO P8J CORNER(レスモP8J)CT-B006-NP8J /

POWER パワー重視


税込価格 24,200 円

(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は +2,200 円)


SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT



CENTER SNAP FRAME

$\phi 6.8\text{mm}$

165mm

FOR POWER PLAYER

CONCEPT "P"

MEMO

P511

LESMO P5II(レスモ P5II)CT-B001-P5II /

POWER パワー重視

税込価格 16,500 円

(ソフトケース付／張り上げ希望の場合は+2,200円)

SWING BALANCE

1 2 3 4 5

LIGHT HEAVY

TENSION(lbs)

20 ————— 30

SHAFT

1 2 3 4 5
SOFT HARD

CENTER SNAP FRAME

$\phi 7.0$ mm

165mm

ドライブ、プッシュを重視する、 スピードプレイヤーのために

ヘッドは軽く、シャフトはやや硬め、キックポイントはフレーム側で、ドライブ、プッシュ等のクイックショットをさらに加速させます。

コートの方で、小さなスイングで打つショットに適し、
攻めでは踏み込んで弾く振りの小さなショット、
守りでは踏み込んでクイックにすくい上げるショットに、強みを発揮します。

SPEED FRAME: スリム&エアロ構造

先細りのフレーム形状が弾く力を生み、シャトルを素早くはね返します。
スリム化とエアロ構造により、極限まで空気抵抗を無くしたフレームです。

SPEED SHAFT:

素材:多軸組布+高弾性カーボン / キックポイント:先調子
スリムシャフトで空気抵抗を極限まで削減したシャフトです。
キックポイントをフレーム側に設計し、素早く弾くクイックショットを実現します。

CONCEPT
“S”
PEED




MADE IN JAPAN


S8J
CORNER

LES MO S8J CORNER (レスモ S8J) CT-B007-NS8J /
SPEED スピード重視
税込価格24,200円
(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は+2,200円)


SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT



SLIM & AERO FRAME


φ6.4 mm

180mm

CONCEPT "S"




MADA IN JAPAN モデル販売中
税込価格 22,000 円




S5II

LESMO S5II (レスモ S5II) CT-B001-S5II /
SPEED スピード重視
税込価格 16,500 円
(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は +2,200 円)


SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT




TIGERS MODEL


阪神タイガース球団承認

TIGERS


TIGERS MODEL CT-B000-HT /
阪神タイガースモデル
税込価格 22,000 円
(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は +2,200 円)




SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT



FOR CONTROL PLAYER

レシーブ、ロビングを重視する、 コントロールプレイヤーのために。

ヘッドはイーブンバランス、シャフトは普通、キックポイントは中央で、すべてのショットをバランス良く対応します。

ネットと平行に打つドライブショットや、相手のスマッシュを下からすくうロビングで返球する時などのコントロールもしやすい設計です。

CONTROL FRAME : スリム & 多角形断面構造

多角形のフレーム断面でねじれを抑え、コントロール性を向上させたフレームです。

CONTROL STRING PATTERN

メイン22*クロス22のストリングパターンでシャトルとの接触面積を広くし、コントロール性を向上させます。(C5 II のみ)

CONTROL SHAFT: 外径: $\phi 6.8\text{mm}$ 素材: 4軸組布クワドラ+超高弾性カーボン/キックポイント: 真ん中

フレームで受けたパワーを逃さず、さらにスリムシャフトで振り抜きを良くしています。キックポイントがシャフトセンターに設計された、オールラウンドな設計です。

CONCEPT
“C” ONTROL

CONCEPT “C”

CONTROL FRAME



MADE IN JAPAN

C8J
CORNER


LES MO C8J CORNER (レスモ C8J) CT-B008-NC8J /

CONTROL コントロール重視


税込価格 24,200 円

(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は+2,200 円)


SWING BALANCE



TENSION (lbs)



SHAFT



FLAT FLAME

$\phi 6.8\text{mm}$


175mm

FOR CONTROL PLAYER


C5II

LESMO C5II (レスモ C5II) CT-B003-C5II /
CONTROL コントロール重視
税込価格 16,500 円
(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は+2,200 円)

SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT



CONTROL STRING

φ6.8 mm

175mm


CONCEPT "C"

CONTROL FRAME


C-WHITE / BLACK

LESMO C-WHITE/BLACK (レスモ C-WHITE/BLACK)
CT-B000-C3 /
CONTROL コントロール重視
税込価格 14,300 円
(ソフトケース付/張り上げ希望の場合は+2,200 円)


SWING BALANCE



TENSION(lbs)



SHAFT



FLAT FLAME

φ7.0 mm

165mm



**ライト設計：操作性を重視する、
小さな力で楽に飛ばしたいプレイヤーのために**

全体重量は他シリーズより軽い5U規格以下のカテゴリー。

POWER CONCEPTをベースにした軽量モデル

POWER FRAME：センタースナップ構造

フレーム中央の窪みにより打球時にフレームがたわみ、シャトルを包み込み
トランポリン効果で爆発的なパワーを生む。力を溜め込み、一気に放出するフレームです。

POWER SHAFT：外径 $\phi 7.0\text{mm}$

素材：4軸組布クワドラ+超高弾性カーボン / キックポイント：手前調子

フレームで受けたパワーを逃さずにしなるシャフト。

キックポイントがグリップ側に設計され大きなパワーを生みだします。

SHORT GRIP：グリップ長さ165mm

短めに設計することで、シャフト部分を長くし、よりしなるように作られています。

CONCEPT
"L" LIGHT

L5II


LES MO L5II (レスモ L5II) CT-B001-L5II /

LIGHT 軽量・操作性重視


税込価格 16,500 円

(ソフトケース付 / 張り上げ希望の場合は +2,200 円)



SWING BALANCE




TENSION (lbs)



SHAFT






LESMO KABOSU(レスモ KABOSU)
CT-B001-KB / LIGHT 軽量・操作性重視
税込価格 18,700円
(ソフトケース付／張り上げ希望の場合は+2,200円)

1 2 3 4 5

LIGHT HEAVY

20 ————— 28



1 2 3 4 5

SOFT HARD

POWER SHAFT

SHORT GRIP

CENTER SNAP FRAME

$\phi 7.0$ mm

165mm

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery designed for writing.

ラケット取扱上のご注意

--安全にご使用いただく為の注意事項--

1. ラケットのご使用前に、必ず異常部位が無いことをご確認ください。

A：シャフトやフレームに破損(大きな傷、ヒビ、割れ)を発見した場合は、使用を中止してください。

B：磨り減ったグリップテープは、交換し滑らないようにしてください。

2. ラケットは競技用シャトルコックを打つ為に設計されていますので、それ以外のネット、コート、ポスト等にぶつけますと事故の原因となりますのでご注意ください。

3. スtringは、メーカーが推奨する張上バンド内で張上してください。

推奨バンドを大幅に上回るテンションで張上げされた場合、ラケットの性能を損ない、破損の原因となる場合があります。

また、推奨バンド内での張上げでも、原型を保たず張上げられた場合も破損の原因となる場合があります。

4. 万が一、ラケットが破損した場合は、危険ですので、破損部位には触れないようにご注意ください。

--保管について--

ラケットを炎天下の車中等の、過酷な環境下(高温多湿、直射日光、高温な自動車内、水分)にさらさないようにしてください。

ラケットの変形や、性能低下、強度低下につながります。

--改造について--

ラケットの各部位をご自身で加工、改造等をされた場合に発生した事故は責任を負いかねますのでご了承ください。

--事故品について--

当社製品が原因で人身事故等が発生した場合は、すぐに下記連絡先にご連絡ください。

その際、事故原因となった製品は、そのまま保管してください。

--その他--

当社製品は、ユーザー様に安全にご使用いただける様に徹底した品質管理で製造されておりますが、長年ご使用いただいた場合、また、使用時間が長い場合は、経年劣化も考えられます。製品の状況をよくご確認の上、使用していただきますようお願いいたします。

公式SNSのご紹介



コンポジットテクノバドミントン公式FACEBOOK
@CTBADMINTON



コンポジットテクノバドミントン公式INSTAGRAM
@COMPOSITE_TECHNO



コンポジットテクノバドミントン公式X
@COMPOBAD



コンポジットテクノバドミントン公式LINEアカウント
@866RNPLN

CONCEPT	NEW POWER		NEW SPEED				NEW CONTROL			LIGHT		
	パワー重視		スピード重視				コントロール重視			軽量・操作性重視		
型式	P8J CORNER	P5 II	S8J CORNER	S5 II	S5 II J	TIGERS model (C-WHITE LIGHT)	C8J CORNER	C-WHITE C-BLACK	C5 II	L6F	L5 II	KABOSU L5
品番	CT-B006-NP8J	CT-B001-P5 II	CT-B007-NS8J	CT-B002-S5 II	CT-B002-S5 II J	CT-B000-HT	CT-B008-NC8J	CT-B000-C3	CT-B003-C5 II	CT-B009-L6 II	CT-B001-L5 II	CT-B001-KB
税抜価格	¥22,000	¥15,000	¥22,000	¥15,000	¥22,000	¥20,000	¥22,000	¥13,000	¥15,000	¥20,000	¥15,000	¥17,000
	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	専用ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付	ソフトケース付
全長	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm	675mm
平均重量	85g	83g	85g	83g	83g	83g	85g	83g	83g	73g	77g	77g
グリップサイズ	G6	G5	G6	G5	G5	G5	G6	G5	G5	G6	G5	G5
スイングバランス (重い5-軽い1)	4	4	2+	2	2	2	3+	3+	3	3+	3	3
ストリングパターン	22*21	22*21	22*21	22*21	22*21	22*21	22*21	22*21	22*22	22*21	22*21	22*21
推奨テンション	20-30lbs	20-30lbs	20-30lbs	20-30lbs	20-30lbs	20-30lbs	20-30lbs	20-28lbs	20-28lbs	20-28lbs	20-28lbs	20-30lbs
シャフト硬さ (硬い5-柔らかい1)	4+	3	5	4+	4+	4+	4+	3	3+	3-	3	3
素材	トレカ®	トレカ®	トレカ®+M40X	トレカ®	トレカ®+M40X	トレカ®	トレカ®	トレカ®	トレカ®	トレカ®	トレカ®	トレカ®
	ナノアロイ®		ナノアロイ®		ナノアロイ®		ナノアロイ®					
	高弾性46T	高弾性46T/30T	高弾性46T	高弾性46T/30T	高弾性46T/30T	高弾性46T/30T	高弾性46T		高弾性46T/30T	高弾性30T	高弾性46T/30T	高弾性46T/30T
	フレーム内高密度EVA		フレーム内高密度EVA				フレーム内高密度EVA					
	45° NEO-SOFMETA® (アルミ蒸着 4 軸組布)	4軸組布	45° NEO-SOFMETA® (アルミ蒸着 4 軸組布)	4軸組布	4軸組布	4軸組布	45° NEO-SOFMETA® (アルミ蒸着 4 軸組布)		4軸組布	45° NEO-SOFMETA® (アルミ蒸着 4 軸組布)	4軸組布	4軸組布
生産地	MADE IN JAPAN	MADE IN CHINA	MADE IN JAPAN	MADE IN CHINA	MADE IN JAPAN	MADE IN CHINA	MADE IN JAPAN	MADE IN JAPAN	MADE IN CHINA	MADE IN CHINA	MADE IN CHINA	MADE IN JAPAN

*「トレカ®」は、東レ(株)の高性能炭素繊維の登録商標です。

*「ナノアロイ®」は東レ(株)の登録商標です。

*「ゼクシオン®」はKBセーレン(株)の登録商標です。

アンバサダー募集

会員様の中で、各地域でラケットの紹介、試打練習会の実施、SNS等の紹介を積極的に行っていただける方を募集いたします。
試打ラケットの優先貸与、モニター新品ラケットのご提供（現在ご使用のラケットと交換）、販売インセンティブ（ポイント）などのご条件も準備しております。

募集の目的

コンボジットテクノバドミントンラケットの普及、認知度UPの為に活動してくださる契約プレイヤーの募集。
ならびに各地域における販売窓口となる人材の募集。

対象となる方

会員様の中で、各地域でラケットの紹介、試打練習会の実施、SNS等の紹介を積極的に行っていただける方

応募概要

以下の応募フォームからご応募ください

